

Sanierung von Dächern mit Bitumenschindeln



Umweltfreundlich
Kostengünstig

SCHINDEL AUF SCHINDEL

Monarch
APP Polymerbitumen
Braun (07)



Monarch Diamant
APP Polymerbitumen
Schiefer (31)



DiamantShield
Selbstklebende Zungen
Schwarz (01)

Was ist eigentlich Überdeckung?

Überdeckung umfasst das Eindecken des Schindeldaches mit einer neuen Schindelschicht, ohne dass die alte Schicht entfernt werden muss.

Die Schindeldachsanierung durch Überdeckung bietet vielfältige **Vorteile**

- Es entstehen **keine Abriss- und Entsorgungskosten**.
- Es werden **keine zusätzlichen Baumaterialien** wie z. B. Holzlatten, Bleche, Schrauben benötigt.
- **Anschlüsse** wie Ortsgänge und Dachfenster **können beibehalten werden**.
- Das Aufbringen einer Vordeckbahn ist nur in Ausnahmefällen notwendig.
- Während der Überdeckung dringt kein Wasser in das Dach ein, da die **alte Schindelschicht weiterhin als wasserführende Fläche** dient.
- **Statisch** wird das Dach **nur geringfügig mehrbelastet**.
- **Schnelle** und **preiswerte** Verlegung.
- Geeignet **für alle Dachformen**.

ÜBERDECKUNG EINES SCHINDELDACHES



Cambridge
Strukturschindel
Dual Black Ultra (52)

Garantie

Bitte beachten Sie, dass die umfangreichen Garantieleistungen auch bei der Schindel auf Schindelsanierung Anwendung finden.

Die Platingarantie von IKO umfasst nicht nur den **Ersatz von schadhaftem Material** wie dies bei herkömmlichen Garantien der Fall ist. Bei dieser Garantie werden neben der **Bereitstellung des Materials** auch die **Lohnkosten** ersetzt die **für die Reparatur** anfallen.




SCHINDEL AUF SCHINDEL



Bitte beachten Sie bei der **Durchführung**:


- Die alte Schindelschicht sollte **eben** sein oder eben gemacht werden.
- Für die neue Vernagelung sollte die Schalung **in gutem Zustand** sein.
- **Überprüfung des bauphysikalischen Aufbaus** des Daches.
- Die Dachflächen sollten **trocken, sauber** und **formstabil** sein (lose hängende und emporstehende Schindeln entfernen).
- Generell sind **längere Nägel** zu verwenden.
- Eventuell müssen neue **Rand- und/ oder Kantenprofile** montiert werden.
- Die örtlich vorgeschriebene **Be- und Entlüftung** ist zu beachten.

Variante 1:




- 1 Schneiden Sie die Schindelzungen am Ende des Blatteinschnittes ab.
- 2 Oberhalb der Klebepunkte die Schindel soweit kürzen, bis sie bündig an die Unterkante der zweiten Reihe der alten Schindeln passt.
- 3 Achten Sie darauf, dass die Anstoßfuge zu der alten Schindelreihe versetzt ist.

Variante 2:




- 1 Schneiden Sie die Schindelzungen am Ende des Blatteinschnittes ab.
- 2 Kürzen Sie dann die Schindel um eine halbe Zunge.
- 3 Die Anfangsreihe muss die Traufe um 6-10 mm überragen. Am Ortgang ist die Ausführung in gleichem Masse durchzuführen.

Die Anfangsreihe




- 1 Verlegen Sie die Oberkante der nächsten Schindel bündig an die Unterkante der dritten Reihe der alten Schindeln
- 2 Schneiden Sie den Teil ab, der über die Traufe ragt.




- 1 Beginnen Sie nun mit einer vollständigen Schindel, die Sie an Traufe und Seitenrand bündig zur Anfangsreihe verlegen.
- 2 Achten Sie darauf, dass die Anstoßfuge zur Anfangsreihe versetzt ist.

Die erste Reihe



- 1 Die Oberkante der folgenden Schindeln verlegen Sie nun immer bündig an die Unterkante der darüberliegenden alten Schindelreihe.
- 2 Beachten Sie immer, dass die Anstoßfuge zur alten Schindelreihe versetzt ist.



- 1 Kürzen Sie die Länge der Schindel um eine halbe Zunge und beginnen Sie am Seitenrand.
- 2 Vernageln Sie so, dass die Unterkante der Zungen mit dem oberen Ende der Blatteinschnitte aus der ersten Reihe bündig liegt.
- 3 Kürzen Sie die erste Schindel in der dritten Reihe um eine ganze und in jeder nächsten Reihe um eine weitere Zunge.

Die zweite Reihe und weiter

SCHINDEL AUF SCHINDEL



Kreativ und funktionell

Die Schindel auf Schindelsanierung kann mit allen Schindeln aus dem großen Farb- und Formensortiment (Hochwertige Traditionelle Schindeln, Laminierte Schindeln, Shield Schindeln, Premium Schindeln) durchgeführt werden.

Besonders geeignet für die Sanierung sind die **Cambridge Xpress & Xtreme Schindeln**. Durch die besondere Struktur sind nahezu **keine Abzeichnungen** aus der Unterkonstruktion bzw. dem ursprünglichen Schindeldach ersichtlich.

Ebenfalls hervorzuheben für die Schindel auf Schindelsanierung ist die **Produktgruppe der Monarch- Premium Bitumenschindeln**. Durch den Einsatz eines sehr hochwertigen APP Polymerbitumens sind die Monarch-Schindeln doppelt UV-beständig, besonders flexibel und sie haben ein hohes Flächengewicht.

Auf Grund der großen Farben und Formenvielfalt sind gestalterisch nahezu keine Grenzen gesetzt.



Farben Cambridge

	43	<u>Amazonas Grün</u>
	49	<u>Earthtone Cedar</u>
	50	<u>Harvard Slate</u>
	51	<u>Eastern Grey</u>
	52	<u>Dual Black Ultra</u>
	53	<u>Dual Brown Ultra</u>
	54	<u>Aged Redwood</u>
	55	<u>Riviera Red</u>

SCHINDEL AUF SCHINDEL





Händlerstempel

IKO Dachschindeln Vertrieb GmbH

Auerstraße 120
D-01640 Coswig

T (+49) 3523 77400 - 0

F (+49) 3523 77400 - 19

E iko.dachschindeln@iko.com

www.iko.de

